

КОМПЕНСАТОРЫ HORTUM

ПРАЙС-ЛИСТ

Цены указаны с учетом НДС

Официальный представитель 000 «Хортум»

Россия, г. Пенза, пр-д Г. Титова, 4а Тел./факс: **+7** (**8412**) **23-33-23**





Цена. Изображение Вес, кг Nº Наименование руб. с НДС

ДЕКОРАТИВНЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ DEK (РУ 16 БАР)

Материал: Ду 15-50: сильфон, внутренний экран, защитный кожух: AISI 321/12X18H10T, патрубки: оцинковка; Ду 65-150: сильфон AISI 321/12X18H10T; защитный кожух, внутренний экран, патрубки: Ст.20



МНОГОСЛОЙНЫЕ СИЛЬФОННЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ DEK multilayer (РУ 16 БАР)

Материал: Ду 15-50: сильфон, внутренний экран, защитный кожух: AISI 321/12X18H10T, патрубки: оцинковка; Ду 65-200: сильфон, внутренний экран: AISI 321/12X18H10T; защитный кожух, патрубки: Ст.20



МНОГОСЛОЙНЫЕ СИЛЬФОННЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ DEK multilayer (РУ 16 БАР)

Материал: сильфон: AISI 321/12X18H10T, внутренний экран, защитный кожух, резьба: Ст.20







Nº	Наименование	Изображение	Вес, кг	Цена, руб. с НДС
----	--------------	-------------	---------	---------------------

СИЛЬФОННЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ КСО Plast C РЕЗЬБОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ (ПЛАСТИКОВЫХ) ТРУБОПРОВОДАХ (РУ 16 БАР)

Материал: сильфон: AISI 321/12X18H10T, защитный кожух: AISI 321/12X18H10T, внутренний экран, резьба: AISI 321/12X18H10T

31	КСО Plast 20-16-50 L 285 мм
32	КСО Plast 25-16-50 L 285 мм
33	КСО Plast 32-16-50 L 285 мм
34	КСО Plast 40-16-50 L 285 мм
35	КСО Plast 50-16-50 L 285 мм



1,7	4410
2,3	5754
2,8	8201
3	9357
3,9	10487

ОДНОСЛОЙНЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ СИЛЬФОННЫЕ ОСЕВЫЕ КСОО (РУ 16 БАР)

Материал: сильфон: AISI 321/12X18H10T, патрубки под приварку: Ст. 20

36	КСОО 100-16-60 L 270 мм
37	КСОО 125-16-60 L 250 мм
38	КСОО 150-16-60 L 270 мм
39	КСОО 200-16-60 L 300 мм
40	КСОО 250-16-60 L 315 мм
41	КСОО 300-16-80 L 320 мм



2,3	2181
2,5	3296
3,4	3577
8,5	7491
9	11739
13	14535

КОМПЕНСАТОРЫ СИЛЬФОННЫЕ ОСЕВЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ С ВНУТРЕННИМ ЭКРАНОМ КСО.З (РУ 16 БАР)

Материал: сильфон: AISI 304; внутренний экран: AISI 321; патрубки под приварку: Ст. 20 Новая модель!

42	КСО.З 32-16-50 L 240 мм
43	КСО.З 40-16-60 L 240 мм
44	КСО.3 50-16-60 L 240 мм



0,7	4293
0,9	4327
1	4711

КОМПЕНСАТОРЫ СИЛЬФОННЫЕ ОСЕВЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ КСО (РУ 16, 25 БАР)

Материал: сильфон: AISI 321/12X18H10T, патрубки под приварку: Ст. 20

45	КСО 40-16-60 L 240 мм
46	КСО 50-25-60 L 300 мм
47	КСО 65-16-60 L 240 мм
48	КСО 65-25-70 L 349 мм
49	КСО 80-16-60 L 250 мм
50	КСО 80-16-70 L 280 мм
51	КСО 80-25-70 L 359 мм
52	КСО 100-16-60 L 270 мм
53	КСО 100-16-100 L 390 мм
54	КСО 100-25-100 L 390 мм
55	КСО 125-16-60 L 250 мм
56	КСО 125-16-100 L 435 мм
57	КСО 125-25-100 L 385 мм
58	КСО 150-16-60 L 270 мм
59	КСО 150-16-100 L 410 мм
60	КСО 150-25-100 L 396 мм
61	КСО 200-16-80 L 300 мм



0,6	4294
2,1	5709
0,9	4829
2,8	6588
1,3	5695
1,5	8623
2,7	8785
1,7	6346
3,1	10737
3,8	10944
2,4	9599
3,8	14966
4,6	15617
3,6	10411
5	16918
5,3	17569
6,2	21799



КОМПЕНСАТОРЫ СИЛЬФОННЫЕ ОСЕВЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ КСО (РУ 16, 25 БАР)

Материал: сильфон: AISI 321/12X18H10T, патрубки под приварку: Ст. 20

	татериал. сильфс
62	КСО 200-16-100 L 400 мм
63	КСО 200-25-100 L 445 мм
64	КСО 200-16-160 L 432 мм
65	КСО 200-25-160 L 442 мм
66	КСО 250-16-80 L 315 мм
67	КСО 250-16-100 L 435 мм
68	КСО 250-25-100 L 485 мм
69	КСО 250-16-160 L 612 мм
70	КСО 250-25-160 L 621 мм
71	КСО 300-16-80 L 320 мм
72	КСО 300-16-100 L 540 мм
73	КСО 300-16-180 L 632 мм
74	КСО 300-25-180 L 632 мм
75	КСО 350-16-80 L 440 мм
76	КСО 350-25-180 L 658 мм
77	КСО 400-16-80 L 390 мм
78	КСО 400-16-190 L 668 мм
79	КСО 400-25-190 L 678 мм
80	КСО 500-16-80 L 440 мм
81	КСО 500-16-200 L 682 мм
82	КСО 500-25-200 L 692 мм
83	КСО 600-25-200 L 713 мм
84	КСО 700-25-210 L 710 мм
85	КСО 800-25-210 L 743 мм
86	КСО 1000-25-220 L 742 мм



7,1	24402
	25622
7,4	40669
9	42296
9,6	34162
	37556
	39444
16,4	52057
20	55310
11,8	42296
	47444
21,8	61818
31	63444
17	48803
28	81339
20	61818
30	83291
39	84592
25	84592
42	112249
45	113874
72	131991
85	167706
96	214291
137	301250

КОМПЕНСАТОРЫ СИЛЬФОННЫЕ ОСЕВЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ С ПОВОРОТНЫМИ ФЛАНЦАМИ И ВНУТРЕННИМ ЭКРАНОМ КСОГ.З (РУ 16, 25 БАР)

Материал: сильфон, внутренний экран: AISI 321/12X18H10T, фланцы Ру 16: Ст. 20 Новая модель!

87	КСОF.3 32-16-50 L 160 мм
88	КСОГ.З 40-16-60 L 160 мм
89	КСОГ.З 50-16-60 L 180 мм
90	КСОГ.З 50-16-60 L 180 мм



4,5	8400
5	8667
6	8844
6,8	11593

КОМПЕНСАТОРЫ СИЛЬФОННЫЕ ОСЕВЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ С ПОВОРОТНЫМИ ФЛАНЦАМИ КСОГ (РУ 16 БАР)

Материал: сильфон: AISI 321/12X18H10T, фланцы Ру 16: Ст. 20

91	КСОF 32-16-50 L 160 мм
92	КСОF 50-16-60 L 160 мм
93	КСОF 65-16-60 L 180 мм



4	8873
5,6	10352
5,8	8459



КОМПЕНСАТОРЫ СИЛЬФОННЫЕ ОСЕВЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ С ПОВОРОТНЫМИ ФЛАНЦАМИ КСОГ (РУ 16 БАР)

Материал: сильфон: AISI 321/12X18H10T, фланцы Ру 16: Ст. 20

94	КСОF 100-16-60 L 185 мм
95	КСОF 125-16-60 L 190 мм
96	КСОF 150-16-60 L 200 мм
97	КСОF 200-16-80 L 250 мм
98	КСОF 250-16-80 L 280 мм
99	КСОF 300-16-100 L 325 мм



7,8	12885
11,6	16658
13,6	20301
18,2	30453
26,5	46591
39	55701

КОМПЕНСАТОРЫ СИЛЬФОННЫЕ ОСЕВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ (ПАТРУБКИ+ПРИВАРНЫЕ ФЛАНЦЫ) КСОГР (РУ 10, 16 БАР)

Материал: сильфон: AISI 321/12X18H10T; патрубки, фланцы Ру 16: Ст. 20

100	КСОГр 32-16-50 L 255 мм
101	КСОГр 125-16-60 L 265 мм
102	КСОГр 200-10-60 L 295 мм



4	8873	
5,6	10352	
5,8	8459	

РЕЗИНОВЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ КР-ЕРДМ (РУ 16 БАР)

Материал: гибкая вставка: EPDM; фланцы Ру 16: GG40 (чугун)

103	KP-EPDM 50-16-35-15-10 L 100 мм
104	КР-ЕРDM 150-16-35-15-10 L 120 мм
105	КР-ЕРDM 250-16-35-15-10 L 130 мм



3,7	2222
16,3	6444
16.3	17778

РЕЗИНОВЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ KP-EPDM (РУ 10/16 БАР)

Материал: гибкая вставка: ЕРDМ; фланцы Ру 16: Ст. 20

106	KP-EPDM 32-16-35-15-10 L 100 мм
107	КР-ЕРDM 40-16-35-15-10 L 100 мм
108	КР-ЕРDM 50-16-35-15-10 L 100 мм
109	КР-ЕРDM 65-16-35-15-10 L 100 мм
110	КР-ЕРDM 80-16-35-15-10 L 100 мм
111	KP-EPDM 100-16-35-15-10 L 100 MM
112	КР-ЕРDM 125-16-35-15-10 L 120 мм
113	КР-ЕРDM 150-16-35-15-10 L 120 мм
114	КР-ЕРDM 200-10-35-15-10 L 120 мм
115	КР-ЕРDM 200-16-35-15-10 L 120 мм
116	КР-ЕРDM 250-16-35-15-10 L 130 мм
117	КР-ЕРDM 300-10-35-15-10 L 130 мм
118	КР-ЕРDM 300-16-35-15-10 L 130 мм
119	КР-ЕРDM 350-16-35-15-10 L 210 мм
120	КР-ЕРDM 400-16-35-15-10 L 210 мм



3	2779
3,5	3121
5	4011
6	4682
7	5202
8,5	5955
12	8337
14,5	10595
16	11143
19,5	12799
28	17167
22	28391
32,5	31950
	44400
	67778

НЕСТАНДАРТНЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ (РУ 10, 16 БАР)

121	КСОГ-Н 50-16-60 L 180 мм поворотные фланцы Ру 16: нерж
122	КСОF 65-16-30 L 150 мм приварные фланцы Ру 16: 09Г2С
123	КСОF 80-16-30 L 150 мм приварные фланцы Ру 16: 09Г2С



5	21333
5	10511
6	13200



НЕСТАНДАРТНЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ (РУ 10, 16 БАР)

124	КСО.Н 100-10-42 L 245 мм под приварку (нерж)		1,8	12711
125	КСО.Н 100-10-42 L 245 мм под приварку (нерж)		5	34222
126	ССК 25-50-80 L 350 мм, кожух, патрубки под приварку Ст.20		13	12540
127	ССК 25-200-140 L 550 мм, кожух, патрубки под приварку Ст.20			44660
128	КСОҒ-Н 80-16-30 L 120 мм, фланцы Ру16 исп.8 (нерж)+КОФ (фланцы исп.9)			52556
129	КСС 150-16-5 L 250 мм патрубки под приварку: Ст.20			14667
130	КСОF 80-25-30 L 120 мм, фланцы Ру 25: Ст.20			16500
131	КСОГ.З 350-25-30 L 211 мм, внутр.экран (нерж), фланцы Ру25: Ст.20			111111
132	2KCCF 250-25-101 L 695 мм, стяжки, фланцы Ру 25: Ст.20			144444
133	2KCCF 350-25-100 L 755 мм, стяжки, фланцы Ру 25: Ст.20			211111
134	КСОГ-Н 100-40-60 L 220 мм, стяжки, пов. фланцы Ру 40 (нерж)			76667

РАСПРОДАЖА!

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СИЛЬФОННЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ ДЛЯ ГАЗА НА ЦОКОЛИ «КСУ-Г» (РУ 16 БАР)

Материал: сильфон: AISI 321/12X18H10T, фланцы Ру 16: Ст. 20

135 КСУ-Г 25 L 300 мм	***	3333
136 КСУ-Г 32 L 260 мм		4000
137 КСУ-Г 40 L 250 мм		4667
138 КСУ-Г 50 L 265 мм		5556

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА

